

PERMACON

Aménagement
2026





LÉGENDE

- **Piétonnier**
Conçu pour la circulation des piétons
- **Véhiculaire**
Permet la circulation de voitures
- **Perméable**
Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
- **P** **Prestige**
- **Écologique**
- **N** **Nouveau**
- **DuraFusion**
- **TrueColor**

32

Aménagement alternatif

- 34 Système de panneaux Artex
- 35 Foyer Orion

36

Dalles

- 40 Cassara Grand Rectangle
- 41 Cité
- 42 Esbelto
- 42 Esbelto DuraFusion
- 48 Méga Melville
- 38 Melia DuraFusion
- 38 Melia 18 x 36 DuraFusion
- 44 Melville 18 x 36 DuraFusion
- 45 Melville 24 x 24
- 46 Melville 60
- 46 Melville 60 Petit Rectangle
- 46 Melville 60 DuraFusion
- 49 Métrik
- 50 Mondrian Plus 60
- 50 Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
- 51 Rosebel
- 52 Vertex
- 53 Wilfrid

54

Pavés

- 56 Brooklyn TrueColor
- 57 Capiro
- 58 Cassara Grand Rectangle
- 59 Cassara Verde
- 60 Esbelto DuraFusion
- 61 Méga Melville
- 38 Melia 6 x 6 DuraFusion
- 62 Melville 80
- 62 Melville 80 Petit Rectangle
- 62 Melville 80 DuraFusion
- 64 Melville Plank
- 65 Mondrian Plus 80
- 65 Mondrian Plus 80 Petit Rectangle
- 66 Paleo Plus
- 66 Trafalgar 60
- 67 Vendome 60
- 67 Vendome 80
- 68 Virage
- 69 Zen

70

Murets

- 72 Celtik
- 73 Grande et Grande Lisse
- 74 Lafitt Tandem
- 75 Melville Tandem
- 76 Orion
- 77 Urbano
- 78 Vario

80

Couronnements et Marches

- Couronnements
- 82 Lafitt Plus
 - 83 Laguna
 - 84 Leno Arrondi
 - 83 Marina
 - 86 Melville Plus
- Marches
- 82 Lafitt Plus
 - 86 Melville Plus
- Couronnement et marche DuraFusion
- 85 Melville 14 x 24 DuraFusion

87

Méga Marches

- 88 Méga Lafitt Plus
- 89 Méga Melville Plus

90

Bordures

- 92 Celtik
- 92 Lafitt
- 93 Melville
- 93 Novo

94

Mirage - Tuile de porcelaine

- 94 November

Divers

- 95 Sables polymères
- 96 Outils disponibles sur permacon.ca
- 98 Garantie

PAGE DE COUVERTURE : **Dalle Méga Melville**
Nuancé Gris Ombragé - P 48

Permacon est des décennies de savoir-faire et d'innovation



Un vaste réseau

Oldcastle APG, maison mère de Permacon, compte plus de 200 établissements en Amérique du Nord. Leader de l'industrie, il est le plus grand fabricant de produits de construction architecturaux du pays.

Production locale

Grâce à ses 8 usines réparties au Québec et en Ontario, Permacon assure une accessibilité optimale à ses produits. Cette proximité permet d'offrir un service personnalisé et des produits de béton locaux adaptés aux besoins spécifiques des clients.

Innovation permanente

Depuis plus de 70 ans, Permacon adopte une démarche d'innovation durable. Sa stratégie de circularité permet de réutiliser les surplus et de fabriquer des produits novateurs écoresponsables.

Allier esthétique et environnement

Découvrez nos pavés perméables et créez des espaces où nature et design cohabitent harmonieusement dans un aménagement à la fois élégant et durable.



ÉCOLOGIQUE

Des produits écologiques pour un design durable.



ZÉRO SURPLUS

Une démarche zéro surplus pour réduire notre impact sur l'environnement.



PRODUCTION LOCALE

Un engagement envers la communauté et l'économie locale.



PERMÉABLE

Des pavés perméables pour protéger et économiser nos ressources en eau.

Nouveaux cette année



Dalle Melville 18 x 36
DuraFusion

Grâce à son format élancé et à son fini lisse DuraFusion, cette dalle crée des aménagements modernes et offre de nombreuses possibilités de motifs de pose. P 44




Couronnement Melville 14 x 24
DuraFusion

Ce couronnement au fini DuraFusion et au format polyvalent 14 x 24, s'agence harmonieusement avec les murets, marches et contours de piscines. Il complète parfaitement l'ensemble de la gamme DuraFusion. P 85



Découvrez la collection de luxe

Créez la cour arrière de vos rêves grâce à la gamme de produits DuraFusion et à nos accessoires pour un espace de vie extérieur à votre image.



Lisse [≡]

Ambré N



Scandina N



Newport N



Dalle et Pavé Esbelto
Dalle et Pavé Melville
Dalle Melville 18 x 36
Couronnement Melville 14 x 24

Texturé [≡]

Ambré N



Marbella



Hickory



Rosewood



Midnight




Dalle Melia
Dalle Melia 18 x 36
Pavé Melia 6 x 6

Pavé Melia
6 x 6

Pavé Brooklyn

La plage à portée de pas

La douceur du sable sur une dalle.



Dalle Melia DuraFusion - Ambré




Sous le soleil, la terrasse évoque la quiétude d'un bord de mer. La texture douce et lumineuse de la dalle Melia invite à marcher pieds nus et à savourer la sérénité d'un instant suspendu. Autour de la piscine, l'aménagement allie simplicité et élégance, prolongeant le plaisir des beaux jours.

Le raffinement au naturel



Une élégance qui se
fond dans le paysage.



Quand design et nature ne font qu'un,
la terrasse se fond dans le décor,
comme si la pierre avait toujours fait
partie du paysage. Chaque dalle reflète
la lumière avec douceur et souligne la
zénitude du lieu.



Dalle Cité - Gris Alpin






La cuisine, la salle à manger et la piscine se succèdent de manière fluide. Les dalles Méga Melville composent un ensemble structuré et élégant, où chaque nuance de gris trouve sa juste place. L'aménagement se distingue par son aspect chaleureux et raffiné.



Le design au rythme de la nature

La force du design dans la douceur des tons gris.





Le calme du fleuve en toile de fond

Au bord de l'eau, cet espace de vie
mise sur l'équilibre des matières.

La dalle Melville 60, aux teintes
douces et aux lignes épurées, crée
un espace contemporain. La clôture
en verre encadre l'espace sans
briser la vue, donnant l'impression
d'être sur un bateau.



Élégance en damier



Un jeu de couleurs en damier crée un effet graphique et stylé. La dalle Melville 24 x 24 s'accorde à la brique de la maison, assurant une parfaite cohésion visuelle entre l'architecture et l'entrée de la piscine, où s'étend un espace de vie extérieur accueillant.


Dalle Melville 24 x 24 - Nuancé Gris Scandina et Nuancé Gris Newport



Sous
la lumière
du soir

Dalle Méga Melville - Nuancé Gris Scandina





L'art du contemporain

Les espaces se succèdent entre confort et modernité. Les dalles Méga Melville, dans des tons subtils, composent un décor à la fois structuré et accueillant. Chaque ligne, chaque texture contribue à un style maîtrisé où simplicité rime avec distinction.

Dalle Méga Melville - Nuancé Gris Scandina
Couronnement Melville Plus - Nuancé Gris Scandina

Le prestige de la simplicité

Une surface noble,
pensée pour durer.



Vacances à la maison



Un format pensé
pour magnifier les
grands espaces.

La dalle Méga Melville Nuancé Beige
Ambré crée un cadre paisible. Ses surfaces
régulières s'accordent au bois et au métal,
dans une continuité élégante. L'espace
piscine devient un lieu de détente, entre
design et confort.




Dalle Méga Melville - Nuancé Beige Ambré
Couronnement Melville Plus - Nuancé Beige Ambré



La perfection
géométrique
et la sérénité
maîtrisée.



Entre lignes droites et courbes légères, l'espace respire
l'harmonie. Les dalles s'unissent dans un ensemble apaisant,
où chaque détail trouve son équilibre, créant une atmosphère
qui allie précision, calme et beauté contemporaine.



Le style rustique
tout en noblesse



Le luxe, tout simplement



Un aménagement complet au style luxueux : terrasse, pavillon lounge, piscine et entrée chauffante. Les dalles et pavés aux fines lignes et aux nuances délicates créent une transition en douceur entre la maison et l'extérieur.

Dalle/Pavé Méga Melville - Nuancé Gris Scandina





Aménagement alternatif

- 34 Système de panneaux Artex
- 35 Foyer Orion

Système de panneaux Artex
Nuancé Gris Scandina - P 34

Système de panneaux Artex



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Ombragé



Noir Rockland

Le panneau 18 x 36 n'est pas disponible en Noir Rockland.



Panneau
76 x 457 x 914 mm | 3 x 18 x 36 po
Couronnement
76 x 152 x 914 mm | 3 x 6 x 36 po


Foyer Orion



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



540 x 1016 x 1016 mm | 21 3/16 x 40 x 40 po



Ressources et inspirations
Obtenez une foule d'idées en téléchargeant notre guide Artex.



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Scandina



Dalles

- 40 Cassara Grand Rectangle
- 41 Cité
- 42 Esbelto
- 42 Esbelto DuraFusion 
- 48 Méga Melville
- 38 Melia DuraFusion 
- 38 Melia 18 x 36 DuraFusion 
- 44 Melville 18 x 36 DuraFusion  **N**
- 45 Melville 24 x 24
- 46 Melville 60
- 46 Melville 60 Petit Rectangle
- 46 Melville 60 DuraFusion 
- 49 Métrik
- 50 Mondrian Plus 60
- 50 Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
- 51 Rosebel
- 52 Vertex
- 53 Wilfrid

Dalle Méga Melville
Nuancé Gris Scandina - P 48



Ambré

Dalle Melia DuraFusion



Ambré **N**




Marbella

Les dalles Melia DuraFusion et Melia 18 x 36 DuraFusion sont disponibles dans les couleurs Ambré et Marbella.



Hickory

Le pavé Melia 6 x 6 DuraFusion est disponible dans les couleurs Ambré, Marbella et Hickory.



Module A	60 x 226 x 457 mm	2 3/8 x 9 x 18 po
Module B	60 x 457 x 457 mm	2 3/8 x 18 x 18 po
Module C	60 x 457 x 686 mm	2 3/8 x 18 x 27 po
18 x 36	60 x 457 x 914 mm	2 3/8 x 18 x 36 po
6 x 6	60 x 152 x 152 mm	2 3/8 x 6 x 6 po



Dalle Cassara
Grand Rectangle [≡]



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



P Noir Rockland



60 x 300 x 700 mm | 2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16 po



Nuancé
Gris Scandina


Dalle Cité [≡]



Gris Alpin



Gris Sterling



60 x 500 x 750 mm | 2 3/8 x 19 11/16 x 29 1/2 po



Gris
Alpin



Nuancé
Beige Ambré

Dalle Esbelto



 Ambré **N**



 Scandina **N**




 Newport **N**



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



60 x 305 x 610 mm | 2 3/8 x 12 x 24 po

Dalle Melville 18 x 36 DuraFusion




 Ambré




 Scandina



 Newport



60 x 457 x 914 mm | 2 3/8 x 18 x 36 po



Scandina



Nuancé
Beige Ambré

Dalle
Melville 24 x 24




 Nuancé Beige Ambré



 Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



60 x 610 x 610 mm | 2 3/8 x 24 x 24 po



Nuancé
Gris Newport

Dalle Melville 60



 Ambré **N**



 Scandina **N**



 Newport **N**



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina



P Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



Module A	60 x 190 x 380 mm		2 3/8 x 7 1/2 x 15 po
Module B	60 x 380 x 380 mm		2 3/8 x 15 x 15 po
Module C	60 x 380 x 570 mm		2 3/8 x 15 x 22 7/16 po
Petit Rectangle	60 x 190 x 380 mm		2 3/8 x 7 1/2 x 15 po

Le pavé Melville 60 Petit Rectangle est seulement disponible dans les couleurs nuancé Beige Ambré, nuancé Gris Scandina, nuancé Gris Ombragé et Noir Rockland.

Dalle Méga Melville



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina



P Nuancé Gris Chambord




Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



60 x 570 x 950 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po



 Nuancé
Gris Scandina

Dalle Métrik




P Nuancé Gris Scandina



P Noir Rockland



60 x 70 x 280 mm | 2 3/8 x 2 3/4 x 11 po



 Nuancé
Gris Scandina

Dalle Mondrian 60



P Nuancé Beige Amboise



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick



P Noir Rockland



Module A	60 x 165 x 330 mm 2 3/8 x 6 1/2 x 13 po
Module B	60 x 330 x 330 mm 2 3/8 x 13 x 13 po
Module C	60 x 330 x 495 mm 2 3/8 x 13 x 19 1/2 po
Petit Rectangle	60 x 165 x 330 mm 2 3/8 x 6 1/2 x 13 po

La couleur Noir Rockland est seulement disponible pour le pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle.



Nuancé Gris Norvick



Dalle Rosebel



P Nuancé Beige Amboise



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick



Module A	60 x 389 x 560 mm 2 3/8 x 15 5/16 x 22 po
Module B	60 x 389 x 756 mm 2 3/8 x 15 5/16 x 29 3/4 po




Nuancé Beige Margaux

Dalle Vertex



P Nuancé Beige Ambré P Nuancé Gris Scandina



Module A
60 x 200 et 302 x 610 mm | 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po
Module B
60 x 200 et 302 x 610 mm | 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po



Dalle Wilfrid




P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



Module A
60 x 570 x 380 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 15 po
Module B
60 x 570 x 570 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16 po
Module C
60 x 570 x 950 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po




Pavés

- 56 Brooklyn TrueColor 
- 57 Capio
- 58 Cassara Grand Rectangle
- 59 Cassara Verde
- 60 Esbelto DuraFusion 
- 61 Méga Melville
- 38 Melia 6 x 6 DuraFusion 
- 62 Melville 80
- 62 Melville 80 Petit Rectangle
- 62 Melville 80 DuraFusion 
- 64 Melville Plank
- 65 Mondrian Plus 80
- 65 Mondrian Plus 80 Petit Rectangle
- 66 Paleo Plus
- 66 Trafalgar 60
- 67 Vendome 60
- 67 Vendome 80
- 68 Virage
- 69 Zen

Pavé Melville 80 Petit Rectangle
Noir Rockland - P 62

Pavé Méga Melville
Nuancé Gris Scandina - P 61

Pavé Brooklyn TrueColor



Rosewood Midnight



60 x 230 x 76 mm | 2 3/8 x 9 x 3 po



Rosewood
et Midnight



Noir
Rockland

Pavé Capio



P Nuancé Beige Ambré




P Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



- Module A 60 x 152 x 102 mm | 2 3/8 x 6 x 4 po
- Module B 60 x 152 x 152 mm | 2 3/8 x 6 x 6 po
- Module C 60 x 152 x 203 mm | 2 3/8 x 6 x 8 po
- Module D 60 x 152 x 254 mm | 2 3/8 x 6 x 10 po
- Module E 60 x 152 x 305 mm | 2 3/8 x 6 x 12 po



Pavé Cassara
Grand Rectangle [≡]




P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



100 x 300 x 700 mm | 4 x 11 13/16 x 27 9/16 po




Nuancé
Gris Ombragé


Pavé Cassara Verde [≡]



Nuancé Gris Ombragé



80 x 300 x 450 mm | 3 1/8 x 11 13/16 x 17 3/4 po



Nuancé
Gris Ombragé

Pavé Esbelto DuraFusion




 Ambré **N**



 Scandina **N**



 Newport **N**



80 x 305 x 610 mm | 3 1/8 x 12 x 24 po



Ambré

Pavé Méga Melville



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina



P Nuancé Gris Chambord




Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



80 x 570 x 950 mm | 3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po



Nuancé
Gris Scandina



Nuancé
Gris Newport

Pavé Melville 80



 Ambré **N**



 Scandina **N**



 Newport **N**



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina



P Nuancé Gris Chambord




Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



Module A	80 x 190 x 380 mm	3 1/8 x 7 1/2 x 15 po
Module B	80 x 380 x 380 mm	3 1/8 x 15 x 15 po
Module C	80 x 380 x 570 mm	3 1/8 x 15 x 22 7/16 po
Petit Rectangle	80 x 190 x 380 mm	3 1/8 x 7 1/2 x 15 po

Le pavé Melville 80 Petit Rectangle est seulement disponible dans les couleurs nuancé Beige Ambré, nuancé Gris Scandina, nuancé Gris Ombragé et Noir Rockland.

Pavé Melville Plank



P Nuancé Gris Scandina P Noir Rockland



Slim - Modules A, B et C
80 x 127 x 300 - 400 - 500 mm
3 1/8 x 5 x 11 13/16 - 15 3/4 - 19 11/16 po



Large - Modules A, B et C
80 x 190 x 300 - 400 - 500 mm
3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16 - 15 3/4 - 19 11/16 po



Nuancé
Gris Scandina


Pavé Mondrian Plus 80



P Nuancé Beige Margaux P Nuancé Gris Scandina Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick P Noir Rockland



Module A	80 x 165 x 330 mm	3 1/8 x 6 1/2 x 13 po
Module B	80 x 330 x 330 mm	3 1/8 x 13 x 13 po
Module C	80 x 330 x 495 mm	3 1/8 x 13 x 19 1/2 po
Petit Rectangle	80 x 165 x 330 mm	3 1/8 x 6 1/2 x 13 po

La couleur Noir Rockland est seulement disponible pour le pavé Mondrian Plus 80 Petit Rectangle.



Nuancé
Beige Margaux

Pavé Paleo Plus [≡]



Nuancé Beige Bourbon

Pavé Trafalgar 60 [≡]



Nuancé Gris Newport

Pavé Vendome 60 et 80 [≡]



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland

A

B

C

Module A 60 - 80 x 130 x 197 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4 po
Module B 60 - 80 x 130 x 262 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16 po
Module C 60 - 80 x 130 x 327 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8 po

Le pavé Vendome 60 n'est pas véhiculaire.



Nuancé Beige Bourbon



Nuancé Gris Norvick

A

B

C

D

Module A 60 x 150 x 130 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8 po
Module B 60 x 150 x 150 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8 po
Module C 60 x 150 x 170 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16 po
Module D 60 x 150 x 187,5 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8 po



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport




Nuancé Gris Norvick

A

B

C

Module A 60 x 100 x 200 mm | 2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po
Module B 60 x 200 x 200 mm | 2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8 po
Module C 60 x 200 x 300 mm | 2 3/8 x 7 7/8 x 11 13/16 po



Nuancé Gris Newport


Pavé Virage



 Nuancé Gris Scandina



80 x 300 x 300 mm | 3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8 po



Motif cercles



Consultez
notre guide
d'installation
pour plus de
motifs de pose.

Pavé Zen




 Nuancé Beige Ambré



 Nuancé Gris Scandina



80 x 190 x 380 mm | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po



  
Nuancé
Gris Scandina



  
Nuancé
Gris Scandina



Murets

- 72 Celtik
- 73 Grande et Grande Lisse
- 74 Lafitt Tandem
- 75 Melville Tandem
- 76 Orion
- 77 Urbano
- 78 Vario

Muret Lafitt Tandem
Nuancé Gris Scandina - P 74

Muret Celtik



Beige et Noir Sheffield



Nuancé Gris Norvick




Modules A-B-C-D 90 x 225 x 175 - 265 - 345 - 435 mm
3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8 - 10 7/16 - 13 9/16 - 17 1/8 po
Couronnement 90 x 305 x 400 mm | 3 9/16 x 12 x 15 3/4 po
Marche 90 x 385 x 400 mm | 3 9/16 x 15 x 15 3/4 po



Nuancé
Gris Norvick

Muret Grande





Gris



Gris



Gris



375 Standard
200 x 375 x 1000 mm | 7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8 po
750 Standard
200 x 750 x 1000 mm | 7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8 po
1125 Standard
200 x 1125 x 1000 mm | 7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8 po
438 Couronnement
200 x 438 x 1000 mm | 7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8 po
Module Coin
200 x 500 x 1000 mm | 7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8 po
175 Marche
175 x 438 x 1000 mm | 6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8 po



Gris



Nuancé Gris Newport **N**

La couleur nuancé Gris Newport est uniquement disponible pour le module 375 Standard, le module Coin et le 438 Couronnement.



Nuancé
Gris Newport

Muret Lafitt Tandem



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport

A	B	C	D
E	F	G	

Modules 90 A-B-C-D
90 x 67 x 201-268-335-402 mm
3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8-10 1/2-13 3/16-15 13/16 po
Modules 180 E-F-G
180 x 67 x 335-402-469 mm
7 x 2 5/8 x 13 3/16-15 13/16-18 1/2 po



Nuancé
Gris Scandina

Muret Melville Tandem



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



Noir Rockland

A	B	C	D
E	F	G	

Modules 90 A-B-C-D
90 x 67 x 201-268-335-402 mm
3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8-10 1/2-13 3/16-15 13/16 po
Modules 180 E-F-G
180 x 67 x 335-402-469 mm
7 x 2 5/8 x 13 3/16-15 13/16-18 1/2 po


Muret Orion



Nuancé Beige Ambré




Nuancé Gris Scandina



180 x 203 x 813 mm | 7 x 8 x 32 po

Le muret Orion peut également être installé comme bordure.



Nuancé
Gris Scandina



Nuancé
Gris Scandina

Muret Urbano



Nuancé Beige Ambré




Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé

A	B	C
---	---	---

- Module A 120 x 201 x 335 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 13 3/16 po
- Module B 120 x 201 x 402 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 15 13/16 po
- Module C 120 x 201 x 469 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 18 1/2 po



Nuancé
Gris Scandina

Muret Vario



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport

A	B	C
A	B	C

- Module A**
90-180 x 238 x 317,5 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 12 1/2 po
- Module B**
90-180 x 238 x 397 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 15 5/8 po
- Module C**
90-180 x 238 x 476,5 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 18 3/4 po



Couronnements et Marches

Couronnements

- 82 Lafitt Plus
- 83 Laguna
- 84 Leno Arrondi
- 83 Marina
- 86 Melville Plus

Marches

- 82 Lafitt Plus
- 86 Melville Plus

Couronnement et marche DuraFusion

- 85 Melville 14 x 24 DuraFusion 

Muret Melville Tandem
Nuancé Gris Scandina - P 75

Marche Melville Plus 60
Nuancé Gris Scandina - P 86

Couronnement et marche Lafitt Plus



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



Couronnement 90 x 305 x 400 mm | 3 9/16 x 12 x 15 3/4 po
Marche 90 x 400 x 400 mm | 3 9/16 x 15 3/4 x 15 3/4 po



Nuancé Beige Margaux



Couronnement Laguna




Gris Alpin



Gris Alpin



Gris Sterling



60 x 360 x 610 mm | 2 3/8 x 14 3/16 x 24 po

Couronnement Marina



Noir Rockland



Nuancé Gris Scandina



Noir Rockland



60 x 150 x 300 mm | 2 3/8 x 5 15/16 x 11 13/16 po

Couronnement Leno Arrondi



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



Noir Rockland



60 x 305 x 915 mm | 2 3/8 x 12 x 36 po

Couronnement Melville 14 x 24 DuraFusion




Ambré



Scandina




Newport



60 x 356 x 600 mm | 2 3/8 x 14 x 24 po

Le couronnement Melville 14 x 24 DuraFusion peut également être utilisé comme couronnement de marche.









Noir
Rockland



Ambré

Couronnement et marche Melville Plus [≡]

		Nuancé Beige Ambré	Nuancé Beige Margaux	Nuancé Gris Scandina	Nuancé Gris Ombragé	Nuancé Gris Newport	Noir Rockland
	Couronnement 60 60 x 305 x 600 mm 2 3/8 x 12 x 23 5/8 po						
	Couronnement 90 90 x 305 x 600 mm 3 9/16 x 12 x 23 5/8 po						
	Marche 60 60 x 400 x 600 mm 2 3/8 x 15 3/4 x 23 5/8 po						
	Marche 90 90 x 400 x 600 mm 3 9/16 x 15 3/4 x 23 5/8 po						



Nuancé
Gris Scandina

Méga Marches

88 Méga Lafitt Plus

89 Méga Melville Plus



Marche Méga Melville Plus
Nuancé Gris Scandina - P 89

Marche Méga Lafitt Plus




Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



180 x 406 x 1219 mm | 7 x 16 x 48 po



Noir
Rockland



Noir
Rockland

Marche Méga Melville Plus



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Ombragé




Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



180 x 406 x 1219 mm | 7 x 16 x 48 po



Bordures

92 Celtik

92 Lafitt

93 Melville

93 Novo

Bordure Melville
Noir Rockland - P 93

Bordure Celtik



Nuancé
Gris Norvick



Beige et Noir Sheffield



Nuancé Gris Norvick



110 x 90 x mm x var.
4 5/8 x 3 9/16 po x var.

Bordure Lafitt



Nuancé
Gris Newport




P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



125 x 115 x 600 mm
4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8 po

Bordure Melville



Noir
Rockland



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



P Noir Rockland



125 x 115 x 600 mm
4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8 po

Bordure Novo



Nuancé
Gris Scandina




P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina



P Noir Rockland



178 x 152,5 x 610 mm
7 x 6 x 24 po



Tuiles de Porcelaine Mirage

Une collection épurée, inspirée de la pierre et conçue pour sublimer vos aménagements avec élégance et simplicité.

Tuile de porcelaine November



Warm




Rain



Land



Wind



20 x 600 x 600 mm | 3/4 x 23 5/8 x 23 5/8 po



Land

Techniseal® Sables polymères



- Optimise le jointoiement des pavés autobloquants
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 1,6 mm (1/16 po) à 2,5 cm (1 po)
- Convient aux zones piétonnes et à faible trafic (entrées de garage, trottoirs et terrasses)

SmartSand est offert par Permacon en



Tan



Gris Urbain



Granite



- Optimise le jointoiement des pavés et dalles de béton, et des tuiles de porcelaine (seulement si la compaction mécanique est possible)
- Est approprié pour les faux joints
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 1,6 mm (1/16 po) à 5 cm (2 po)
- Convient aux environnements humides, terrains en pente et endroits exposés à une importante circulation véhiculaire

HP NextGel est offert par Permacon en



Tan




Gris Urbain




Granite



Ivoire



Noir



- Optimise le jointoiement des pavés de béton, les surfaces fortement texturées, les grandes dalles et les tuiles de porcelaine
- Est approprié pour les faux joints
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 6 mm à 5 cm (1/4 à 2 po) avec des intersections jusqu'à 10 cm (4 po)
- Remplace véritablement le mortier, la poussière de pierre ou la poussière de pierre polymérique

Noco est offert par Permacon en



Tan Désert



Gris Acier



EDGE BOND

EDGE BOND™ est une bordure d'aménagement de béton renforcée avec la technologie innovante NextGel™. Installation la PLUS RAPIDE ET FACILE sur le marché.



STORM

Un composé pour joints de pavés multi-climats pour les pavés et dalles de béton, les pierres naturelles, les dalles perméables et la porcelaine extérieure.

Pour joints de 3 à 50 mm (1/8 à 2 po) avec intersections allant jusqu'à 100 mm (4 po).



INSPIRATION

Inspirez-vous de nos nombreux projets




OUTIL DE VISUALISATION

Créez, osez, expérimentez



GUIDE D'ENTRETIEN


Préservez votre investissement



Tous les outils pour concevoir votre projet.

permacon.ca

Découvrez nos multiples motifs de pose. Choisissez celui qui vous convient.




Exemple d'un motif modulaire



Exemple d'un motif linéaire

Nous proposons une vaste gamme de couleurs et de finis pour embellir votre espace extérieur.

LISSE



TEXTURÉ



Voici quelques exemples. Veuillez consulter chaque produit pour connaître les textures et les couleurs disponibles.

La garantie 50 ans de Permacon s’applique aux produits d’aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez consulter notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu’à la date de livraison, les produits de béton ne présentent aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l’intégrité structurale du béton de ses produits d’aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d’achat du produit. La garantie s’applique pour un usage normal non abusif de l’ouvrage. Afin de préserver l’apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre Guide d’entretien d’aménagement disponible sur notre site Web.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.



Comment soumettre une réclamation ?

Une preuve d’achat est nécessaire pour soumettre une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d’achat.²

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit défectueux. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits défectueux, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera requis de fournir au représentant Permacon les accès nécessaires pour qu’il puisse inspecter et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l’unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, peut modifier et cesser d’offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ne sont plus fabriqués ou s’ils ne sont plus commercialisés au moment de l’application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l’entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d’aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu’à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple, si l’acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10^e année de la garantie (c’est-à-dire le 120^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Remplacer le produit défectueux s’il est encore disponible (seul le produit défectueux sera remplacé);
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d’œuvre, de transport ni autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d’enregistrement de garantie dans l’éventualité où une réclamation sera déposée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l’acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

Installation

Lors d’une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l’ouvrage afin d’enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon décline toute responsabilité concernant les taches et les changements de couleur causés par les résidus d’installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d’ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d’un produit à l’autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être couverte par la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d’aménagement, sur les panneaux de maçonnerie chez les distributeurs de Permacon, ainsi que sur les photos des produits illustrant nos brochures d’aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l’apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l’ensemble des couleurs disponibles.

L’acheteur est tenu d’approuver les produits livrés (et leur couleur) sur le chantier avant l’installation afin de confirmer sa satisfaction. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l’uniformité des couleurs entre les différentes palettes d’un même chantier. L’installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface des produits de Permacon. Ceci résulte d’une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l’application de l’eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique, qui n’a aucune incidence sur l’intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être tenue responsable de ce phénomène, qui n’est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d’une efflorescence, un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n’a aucune incidence sur les qualités techniques intrinsèques ni sur l’intégrité structurale des produits de Permacon. L’apparition éventuelle d’efflorescence ne peut en aucun cas faire l’objet d’une garantie de la part de Permacon. Dans la majorité des cas, l’efflorescence disparaît d’elle-même avec le temps.

Exclusions

Un produit d’aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de 100 pieds carrés confirme l’acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit, ne pourra être émise à Permacon.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions énumérées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d’installation mises en vigueur par CMHA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d’installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d’installation établis par Permacon représentent certaines situations d’installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d’assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l’affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant d’un choc, d’un impact ou d’une charge excessive lors de la manutention, de l’utilisation ou du transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d’un édifice, par la mauvaise utilisation d’équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l’usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, les dalles ou les marches;
- L’utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur les produits ci-dessous :
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone, Mirage et Techniseal revendus par Permacon.

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant résidentiels : logement familial de cinq unités ou moins, maison unifamiliale, maison-jardin ou en rangée.
² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d’achat valide : facture provenant directement d’un distributeur autorisé Permacon ou facture d’un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons.



Depuis 1952, tous les produits Permacon sont
fabriqués avec passion et fierté au Canada.