

PERMACON

Maçonnerie
2026





Permacon est des décennies de savoir-faire et d'innovation

Un vaste réseau

Oldcastle APG, maison mère de Permacon, compte plus de 200 établissements en Amérique du Nord. Leader de l'industrie, il est le plus grand fabricant de produits de construction architecturaux du pays.

Production locale

Grâce à ses 8 usines réparties au Québec et en Ontario, Permacon assure une accessibilité optimale à ses produits. Cette proximité permet d'offrir un service personnalisé et des produits de béton locaux adaptés aux besoins spécifiques des clients.

Innovation permanente

Depuis plus de 70 ans, Permacon adopte une démarche d'innovation durable. Sa stratégie de circularité permet de réutiliser les surplus et de fabriquer des produits novateurs écoresponsables.



18	Pierres	20	Aria	38	Briques	40	Cardin	48	Accessoires		
		22	Dominion			42	Cinco Plus			49	Garantie
		24	Lafitt			43	Pierre Cinco Plus			50	Outils
		26	Lafitt Alto			44	Melville Norman				
		28	Lamina			46	Melville Slik				
		30	Lexa								
		32	Maestro								
		34	Mondrian								
36	Vika										

Contenu



Pierre Lafitt - Oasis



À mesure que le jour décline, la lumière dorée glisse sur la pierre claire et révèle la douceur des textures. Le bois réchauffe l'ensemble, tandis que les accents noirs soulignent l'élégance d'un design minimaliste où règne une douce quiétude.





Contraste affirmé



Le mariage de la pierre claire et de la brique foncée crée un équilibre fort et élégant. Les lignes précises et les accents noirs structurent la façade et soulignent la prestance d'une maison à l'architecture résolument contemporaine.

Contemporain par nature






La pierre au cœur du design

L'architecture révèle une élégance contemporaine. Chaque ligne exprime la force du design et la sérénité d'un style ancré dans la nature.

Pierre Mondrian - Nuancé Gris Newport





Pierre Lamina - Nuancé Gris Newport | Pierre Lexa - Gris Alpin



La façade se distingue par une composition tridimensionnelle où pierre, brique et végétation se complètent avec finesse. Les teintes pâles de la pierre Lexa et de la brique Melville Slik accentuent la texture de la pierre Lamina, conférant à la maison une allure contemporaine et harmonieuse.



Pierre Mondrian - Blizzard



La pierre Mondrian de couleur Blizzard reflète délicatement la lumière et assure une continuité visuelle du mur principal au muret décoratif du jardin. Le revêtement métallique à l'allure de bois adoucit l'ensemble, tandis que le toit plat encadré de métal noir souligne le style moderne de la maison.



L'équilibre parfait entre
pierre et brique





Pierres

- 20 Aria
- 22 Dominion
- 24 Lafitt
- 26 Lafitt Alto
- 28 Lamina
- 30 Lexa
- 32 Maestro
- 34 Mondrian
- 36 Vika


Pierre Dominion
Calcaire - P 22

Pierre Lafitt
Oasis - P 24



Blizzard

Pierre Aria



Blizzard



Héron



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland

- Module A
90 x 60 mm x var. | 3 1/2 x 2 3/8 po x var.
- Module B
90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
- Module C*
90 x 172 mm x var. | 3 1/2 x 6 3/4 po x var.

Les modules A, B et C sont emballés ensemble et disponibles pour toutes les couleurs.

* Le module C est également emballé séparément et disponible pour les couleurs Blizzard et Héron.



Pierre Dominion



Calcaire



Milano



Graphite



Calcaire

Module A
90 x 190 x 390 mm
3 1/2 x 7 1/2 x 15 3/8 po

Module B
90 x 190 x 590 mm
3 1/2 x 7 1/2 x 23 1/4 po

Module C
90 x 290 x 590 mm
3 1/2 x 11 7/16 x 23 1/4 po

Les couleurs Milano et Graphite sont disponibles pour les modules B et C seulement.

Les modules A, B et C sont emballés séparément.



Oasis

Pierre Lafitt



Blizzard



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Newport



Nuancé Beige Margaux



Noir Rockland



Oasis



Terra

Module A 90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
Module B 90 x 178 mm x var. | 3 1/2 x 7 po x var.
Module C* 90 x 292 mm x var. | 3 1/2 x 11 1/2 po x var.

* Emballé séparément



Nuancé Gris Chambord
et Nuancé Gris Newport

Pierre Lafitt Alto



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport

- Module A
90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
- Module B
90 x 178 mm x var. | 3 1/2 x 7 po x var.
- Module C*
90 x 292 mm x var. | 3 1/2 x 11 1/2 po x var.

* Emballé séparément



Nuancé
Gris Newport

Pierre Lamina



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland

Module
90 x 95 mm x var. | 3 1/2 x 3 3/4 po x var.



Beige
Caméo

Pierre Lexa



Beige Caméo



Gris Alpin

Module A
90 x 76 mm x var. | 3 1/2 x 3 po x var.
Module B
90 x 114 mm x var. | 3 1/2 x 4 1/2 po x var.
Module C*
90 x 198 mm x var. | 3 1/2 x 7 13/16 po x var.

* Emballé séparément



Pierre Maestro



Beige Caméo



Beige
Caméo

Module
90 x 90 x 890 mm | 3 1/2 x 3 1/2 x 35 po



Pierre Mondrian



Oasis N



Blizzard



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



Blizzard

Module A 90 x 60 mm x var. | 3 1/2 x 2 3/8 po x var.
Module B 90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
Module C 90 x 172 mm x var. | 3 1/2 x 6 3/4 po x var.



Nuancé
Gris Newport

Pierre Vika



Oasis



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Newport

Module A
90 x 56.5 mm x var. | 3 1/2 x 2 1/4 po x var.
Module B
90 x 123 mm x var. | 3 1/2 x 4 7/8 po x var.
Module C
90 x 190 mm x var. | 3 1/2 x 7 1/2 po x var.



Briques

- 40 Cardin
- 42 Cinco Plus
- 43 Pierre Cinco Plus
- 44 Melville Norman
- 46 Melville Slik

Jambage Dominion
Calcaire - P 48


Brique Melville Slik
Nuancé Gris Newport - P 46

Pierre Aria Héron - P 20




Blizzard

Brique Cardin



Blanc Arctique



Blizzard

Module
90 x 79 x 257 mm | 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po

Brique Cinco Plus



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris et Noir



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland

Module 90 x 92 mm x var. | 3 1/2 x 3 5/8 po x var.

Pierre Cinco Plus



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Chambord

Module 90 x 196 mm x var. | 3 1/2 x 7 23/32 po x var.



Nuancé
Gris Newport



Nuancé
Gris Chambord



Gris
Alpin

Brique Melville Norman



Gris Alpin




Gris Sterling



Noir Rockland

Module
90 x 57 x 290 mm | 3 1/2 x 2 1/4 x 11 7/16 po



Nuancé
Gris Scandina

Brique Melville Slik



Oasis



Nuancé Beige Margaux



Beige Caméo



Gris Alpin



Nuancé Gris Scandina



Gris Sterling



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



Terra



Lisbonne N



Sépia N

Module 90 x 79 x 257 mm | 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po




Accessoires

Appui de fenêtre réversible et jambage Dominion



Appui de fenêtre Dominion réversible
145 x 75 x 914 mm | 5 11/16 x 3 x 36 po



Jambage Dominion
89 x 254 x 610 mm | 3 1/2 x 10 x 24 po



Calcaire

Appui de fenêtre Cardiff



Appui de fenêtre Cardiff - Lisse
150 x 79 x 948 mm | 5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po



Lisse Gris Sterling




Lisse Blanc Cassé

Appui de fenêtre Cardiff - Ciselé
150 x 79 x 948 mm | 5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po



Ciselé Blanc Cassé

Une expérience unique pour les professionnels



Répertoire des hachures maçonnerie



Répertoire des textures maçonnerie

Ressources visuelles

Explorez nos répertoires en ligne des hachures et textures de maçonnerie, facilitant la création de designs visuellement riches et détaillés.



Échantillons gratuits

Commandez des échantillons de nos produits pour les évaluer directement sur place, garantissant que vous choisissez le bon matériau pour votre projet.

A AUTOCAD®

R AUTODESK
REVIT

BIMsmith®

SketchUp

Outils de pointe

Accédez à des outils professionnels, tels que BIM, Autocad et Sketchup pour simplifier votre processus de conception et de planification.

Zone Pro

Découvrez nos outils et ressources, profitez de nos formations spécialisées, etc. Transformez simplement vos idées en réalité avec Permacon!



permacon.ca

La garantie 50 ans de Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez consulter notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne présentent aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d'achat du produit. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage. Afin de préserver l'apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre Guide d'entretien d'aménagement disponible sur notre site Web.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.



Comment soumettre une réclamation ?

Une preuve d'achat est nécessaire pour soumettre une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d'achat.²

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit défectueux. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits défectueux, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera requis de fournir au représentant Permacon les accès nécessaires pour qu'il puisse inspecter et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ne sont plus fabriqués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple, si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10^e année de la garantie (c'est-à-dire le 120^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Remplacer le produit défectueux s'il est encore disponible (seul le produit défectueux sera remplacé);
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ni autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera déposée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon décline toute responsabilité concernant les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être couverte par la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie chez les distributeurs de Permacon, ainsi que sur les photos des produits illustrant nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur est tenu d'approuver les produits livrés (et leur couleur) sur le chantier avant l'installation afin de confirmer sa satisfaction. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface des produits de Permacon. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique, qui n'a aucune incidence sur l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être tenue responsable de ce phénomène, qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'une efflorescence, un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'a aucune incidence sur les qualités techniques intrinsèques ni sur l'intégrité structurale des produits de Permacon. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut en aucun cas faire l'objet d'une garantie de la part de Permacon. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de 100 pieds carrés confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit, ne pourra être émise à Permacon.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions énumérées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par CMHA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant d'un choc, d'un impact ou d'une charge excessive lors de la manutention, de l'utilisation ou du transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, les dalles ou les marches;
- L'utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur les produits ci-dessous :
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone, Mirage et Techniseal revendus par Permacon.

Notre guide d'entretien préventif – Produits d'aménagement de béton est disponible sur notre site Web permacon.ca

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant résidentiels : logement familial de cinq unités ou moins, maison unifamiliale, maison-jardin ou en rangée.

² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons.

Depuis 1952

tous les produits Permacon sont fabriqués avec passion et fierté au Canada.



PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH

permacon.ca

1 888 PERMACON