

TECHO — BLOC

L'art du terrain





Sommaire

Pierres Collections Briques et Pierres

06

- 08 Brandon
- 12 Iconic



16

- 18 Alür
- 20 Madison Grande
- 22 Madison Varié



Briques

24

- 26 Griffintown



28

- 30 Bloc Architectural
- 34 Pierre LaRoche



Accessoires

38

- 40 Allège LaRoche
- 40 Clé de voute LaRoche



42

- 42 Charte des compatibilités
- 43 Spécifications techniques
- 51 Garantie

Spécifications Techniques

Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication donne une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre. Les échantillons de couleurs sont à titre indicatif. Les couleurs réelles peuvent varier.





L'art de vivre à l'extérieur

Le design commence bien avant la pose de la première pierre. Il naît d'une étincelle, d'une vision de la vie telle qu'on souhaite la ressentir. Et il prend racine en vous : dans cette envie de ralentir, de vous rassembler, de vous reconnecter et de façonner un espace à votre image.

Chez Techo-Bloc, chaque surface raconte une histoire. Nos textures invitent au toucher. Nos couleurs évoluent avec la lumière. Nos formes deviennent le décor des rencontres. Chaque dalle, pavé et mur devient une base d'expériences : celle des matins pieds nus, des soirées qui s'étirent jusque tard dans la nuit, des moments qui se transforment en souvenirs. Le design ultime ne réside pas dans la perfection, mais dans l'émotion, l'équilibre et cette beauté silencieuse qui transforme notre façon de nous sentir chez soi.

Depuis trente-sept ans, nous faisons progresser le design, non pas en suivant les tendances, mais en les créant. Nous repoussons les frontières du design en sculptant les tendances, guidés par une intention claire et inspirés par ce lieu où l'architecture s'élève au rang d'art. Nos créations s'adressent à ceux qui rêvent et qui imaginent, à ceux pour qui la cour devient l'âme de la maison.

Bien plus qu'un aménagement paysager, c'est une manière de vivre à l'extérieur, conçue depuis la base, façonnée pour durer.

Collection briques et pierres

Une fois de plus, Techo-Bloc innove en vous offrant les collections Brandon et Iconic. Par ses multiples déclinaisons de teintes et ses agencements Briques et Pierres, elles sauront ajouter du style à votre demeure. Personnalisez votre résidence au gré de votre fantaisie. Laissez libre cours à votre créativité. Osez Techo-Bloc!



Brandon



↑ Brique Brandon - Gris Sienna Onyx, Gris Graphite et Gris Calcaire, LaRoche jambages, linteaux et allèges Blanc Élégant strié



Calico¹

Gris Calcaire

Gris Sienna Onyx

Gris Graphite

Perle Noire

1. Seulement disponible pour la brique
Spécifications techniques à la page 44



↑ Brique et Pierre Brandon - Gris Sienna Onyx, Gris Graphite et Gris Calcaire, LaRochelle jambages, linteaux, allèges et Architectural 8 × 16 Blanc Éléant strié

Dimensions

Pierres

Profondeur : 3 15⁄16 po 100 mm

9 1⁄16 × 9 1⁄16
230 × 230



9 1⁄16 × 13 3⁄4
230 × 250



Briques

Profondeur : 3 15⁄16 po 100 mm

4 5⁄16 × 4 5⁄16
110 × 110



4 5⁄16 × 6 11⁄16
110 × 170



4 5⁄16 × 9 1⁄16
110 × 230



4 5⁄16 × 11 7⁄16
110 × 290



4 5⁄16 × 13 3⁄4
110 × 350







Iconic

W
COLLECTION
WET CAST



Teintes de Vanille



Vagues Argentées

Spécifications techniques à la page 46

↑ Brique et Pierre Iconic - Teintes de Vanille



↑ Brique Iconic - Teintes de Vanille

Dimensions

Pierres

Profondeur : 3 5/16 po 90 mm


6 5/8 × 17 5/8
168 × 448



6 5/8 × 23 5/8
168 × 600



6 5/8 × 29 5/8
168 × 752



Briques

Profondeur : 3 5/16 po 90 mm


3 1/8 × 23 5/8
79 × 600



Agencements


L’alliance de la pierre et de la brique Iconic permet un résultat audacieux et distingué. Sa polyvalence se décline en de multiples agencements et s’adapte à tous les styles d’architectures. Les arrangements variés Iconic sauront sans aucun doute s’harmoniser parfaitement à vos goûts et deviendront l’emblème de votre demeure.

Agencement luxueux




60 % pierres, 40 % briques

Agencement équilibré




50 % pierres, 50 % briques

Agencement intemporel



40 % pierres, 60 % briques

Agencement urbain



30 % pierres, 70 % briques





Pierres

En créant les Pierres Techo-Bloc, nos architectes avaient en tête les concepts: Esthétique, Richesse et Noblesse. Avec leur savoir-faire, ils ont conçu une sélection artistique de produits aux lignes épurées, fluides, classiques et élégantes. Laissez leur finesse, leur harmonie et esthétique ajouter caractère et majesté à votre demeure.

- 18 Alür
- 20 Madison Grande
- 22 Madison Varié



PIERRES

Alür

D
COLLECTION
DRY CAST



↓ Pierre Alür - Gris Graphite





Calico



Gris Sienna Onyx



Gris Graphite



↑ Pierre Alür - Gris Graphite

Dimensions

Pierres

Profondeur : 3 15/16 po 100 mm

3 1/2 x 4 1/4 89 x 108	3 1/2 x 9 89 x 229	3 1/2 x 13 3/4 89 x 349	3 1/2 x 18 1/2 89 x 470	7 1/2 x 9 191 x 229	7 1/2 x 13 3/4 89 x 349	7 1/2 x 18 1/2 89 x 470	11 1/2 x 13 3/4 292 x 349	11 1/2 x 18 1/2 292 x 470

Spécifications techniques
à la page 43

GRANDE

Madison



Dimensions

Grande					
Profondeur : 3 1/16 po 90 mm					
9 1/16 × 15 3/4 230 × 400	9 1/16 × 17 11/16 230 × 450	9 1/16 × 19 11/16 230 × 500	9 1/16 × 21 5/8 230 × 550	9 1/16 × 23 5/8 230 × 600	9 1/16 × 25 9/16 230 × 650



	Lisse	Ardoise
Blanc Urbain		
Gris Platine		
Gris Sienna Onyx		
Gris Graphite		

Spécifications techniques à la page 48

↑ Pierre Madison Grande et Varié Ardoise - Gris Sienna Onyx



PIERRES

VARIÉ

Madison

D

COLLECTION
DRY CAST



	Lisse	Ardoise
Blanc Urbain		
Gris Platine		
Gris Sienna Onyx		
Gris Graphite		

Spécifications techniques à la page 49

↑ Pierre Madison Varié et Grande Ardoise - Gris Graphite



↑ Madison Varié Lisse - Gris Sienna Onyx

Dimensions

Dimensions variées

Profondeur : 3 3⁄16 po 90 mm

3 3⁄16 × 15 3⁄4 90 × 400	3 3⁄16 × 17 11⁄16 90 × 450	3 3⁄16 × 19 11⁄16 90 × 500	3 3⁄16 × 21 5⁄8 90 × 550	3 3⁄16 × 23 5⁄8 90 × 600	3 3⁄16 × 25 3⁄16 90 × 650

5 1⁄8 × 15 3⁄4 130 × 400	5 1⁄8 × 17 11⁄16 130 × 450	5 1⁄8 × 19 11⁄16 130 × 500	5 1⁄8 × 21 5⁄8 130 × 550	5 1⁄8 × 23 5⁄8 130 × 600	5 1⁄8 × 25 3⁄16 130 × 650

Briques

Notre sélection de briques est à la fois moderne, classique et tendance. Nos briques ont des lignes urbaines, ondulées et épurées. Elles sont offertes en différents formats qui sauront s'agencer à la conception et esthétique de votre maison.





Griffintown



Dimensions

Brique
Profondeur : 3 ½ po 90 mm

3 ⅞ × 10 ⅞
79 × 257



1. Sur commande seulement
Spécifications techniques à la page 45

↑ Brique Griffintown - Gris Graphite



Série Architecturale

S'alliant à la science et à l'art de la construction, notre Bloc Architectural et collection LaRoche mettent à votre disposition des teintes et textures tendances afin que vous laissiez libre cours à votre créativité. Imaginez, rêvez, innovez avec ces sélections hors du commun.



Bloc Architectural



Dimensions

Bloc 4 × 16
Profondeur : 3 3/16 po 90 mm
3 3/16 × 15 3/8
90 × 390



Bloc 8 × 16
Profondeur : 3 3/16 po 90 mm
7 1/2 × 15 3/8
190 × 390



	Lisse ¹	Meulé ²	Granitex	Strié	Éclaté ¹
Brun Ambré Clair					
Blanc Élegant					
Nickel					
Gris					
Charbon					
Blanc Pur					
Noir Onyx					

Couleurs standards

Couleurs élités (sur demande)

1. Disponible pour 8 × 16 seulement
2. Le fini meulé réduira la dimension de 5 mm / 3/16 po
Spécifications techniques à la page 43









↑ Pierre LaRochelle - Blanc Éléphant Meulé

Pierre LaRochele



	Lisse ¹	Meulé ²	Granitex	Strié	Éclaté ³
Brun Ambré Clair					
Blanc Élegant					
Nickel					
Gris					
Charbon					
Blanc Pur					
Noir Onyx					

Couleurs standards

Couleurs élités (sur demande)

Dimensions

Brique Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 3 9/16 × 11 7/16 90 × 290 	Brique coin Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 3 9/16 × 11 7/16 90 × 290
Pierre 4 × 24 Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 3 9/16 × 23 1/4 90 × 590 	Pierre 6 × 24 Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 5 1/2 × 23 1/4 140 × 590
Pierre 8 × 24 Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 7 1/2 × 23 1/4 190 × 590 	Pierre 12 × 24 Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 11 3/8 × 23 1/4 390 × 590
Allège Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 5 11/16 × 23 1/4 145 × 590 	Clé de voûte Profondeur : 3 9/16 po 90 mm 11 7/16 × 6 × 8 290 × 152 × 203

1. Disponible pour 8 × 24 et 12 × 24 seulement
2. Le fini meulé réduira la dimension de 5 mm / 3/16 po
3. Disponible pour les Allèges seulement
Spécifications techniques à la page 47



Brique Griffintown - Blanc Élégant et Pierre LaRoche 4 × 24 et 8 × 24 - Charbon Strié



Pierre LaRochelle 12 x 24 - Blanc Pur Strié



Accessoires

La transformation de votre maison est presque terminée. Vous avez pensé à tous les détails, à l'exception des accessoires de maçonnerie. Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Nous vous offrons une sélection d'allèges et de clés de voûte qui vous aidera à donner vie à votre projet. Les petits détails sont la clé de succès pour tout projet. Heureusement, nous avons pensé à tout!



Allège LaRochele




↑ Bloc Architectural 8 × 16 - Blanc Élegant Lisse & Allège LaRochele - Blanc Élegant Éclatée


Les allèges Techo-Bloc se déclinent en 7 teintes et 5 textures qui s'agencent parfaitement avec nos Pierres LaRochele et blocs Architecturaux, créant ainsi un ensemble à l'agencement parfait. Elles ajouteront aussi élégance et finesse à toutes nos gammes de produits de maçonnerie.

Dimensions


Texture Sans Chanfrein



Face éclatée Sans Chanfrein



Texture Avec Chanfrein



Spécifications techniques à la page 48

Clé de voûte LaRochele




↑ Bloc Architectural - Nickel Strié, Jambage/Linteau/clé de voute LaRochele - Nickel Strié


Les clés de voute vous sont offertes en 7 teintes et 3 textures. Avec ou sans chanfrein pour répondre aux tendances des designs contemporains, modernes ou classiques.

Dimensions

Texture Sans Chanfrein



Texture Avec Chanfrein¹



1. Non disponible en texture lisse et éclatée

Spécifications techniques à la page 48



↑ Brique LaRoche - Blanc Élegant

Charte de compatibilité

	Briques			Pierres									Blocs		Acc.	
	Brandon	Griffintown	Iconic	Alür	Brandon	Iconic	LaRochelle 4 × 24	LaRochelle 6 × 24	LaRochelle 8 × 24	LaRochelle 12 × 24	Madison Grande	Madison Varié	Bloc Architectural 4 × 16	Bloc Architectural 8 × 16	Allège LaRochelle	Clé de voûte LaRochelle
Briques																
Brandon	x			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Griffintown		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Iconic			x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Pierres																
Alür	x	x		x			x	x	x	x			x	x	x	x
Brandon	x				x		x	x	x	x			x	x	x	x
Iconic		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
LaRochelle 4 × 24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LaRochelle 6 × 24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LaRochelle 8 × 24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LaRochelle 12 × 24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Madison Grande	x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	x
Madison Varié	x	x					x	x	x	x	x		x	x	x	x
Blocs																
Bloc Architectural 4 × 16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bloc Architectural 8 × 16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Accessoires																
LaRochelle Allège	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LaRochelle Clé de voûte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


NOTE : Les combinaisons illustrées dans ce tableau ne sont pas complètes. D'autres combinaisons possibles existent.

Spécifications techniques

Alür



ⓓ

Pierres	Vendues par palette complète
CUBAGE 7,21 m ² / 77,65 pi ² par palette 1,03 m ² / 11,09 pi ² par rang 1 385 kg / 3 053 lb 126 unités 7 rangs de 18 unités A-B-C-D = 19 % / E-F-G = 56 % / H-I = 25 %	Profondeur × Hauteur × Largeur  A - 2 % (14 unités / pal) 100 × 89 × 108 mm 3 15/16 × 3 1/2 × 4 1/4 po  B - 9 % (28 unités / pal) 100 × 89 × 229 mm 3 15/16 × 3 1/2 × 9 po  C - 3 % (7 unités / pal) 100 × 89 × 349 mm 3 15/16 × 3 1/2 × 13 3/4 po  D - 5 % (7 unités / pal) 100 × 89 × 470 mm 3 15/16 × 3 1/2 × 18 1/2 po  E - 9 % (14 unités / pal) 100 × 191 × 229 mm 3 15/16 × 7 1/2 × 9 po  F - 28 % (28 unités / pal) 100 × 191 × 349 mm 3 15/16 × 7 1/2 × 13 3/4 po  G - 19 % (14 unités / pal) 100 × 191 × 470 mm 3 15/16 × 7 1/2 × 18 1/2 po  H - 11 % (7 unités / pal) 100 × 292 × 349 mm 3 15/16 × 11 1/2 × 13 3/4 po  I - 14 % (7 unités / pal) 100 × 292 × 470 mm 3 15/16 × 11 1/2 × 18 1/2 po



Bloc Architectural


ⓓ

Bloc 4 × 16	Vendus à l'unité	Block 8 × 16	Vendus à l'unité
CUBAGE 8,41 m ² / 90,42 pi ² par palette 24,96 unités par m ² / 2,32 unités par pi ² 1143 kg / 2 520 lb (Noir Onyx 1493 kg / 3 292 lb) 210 unités 7 rangs de 30 unités	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 90 × 390 mm 3 9/16 × 3 9/16 × 15 3/8 po Textures disponibles (voir page 34) Granitex Meulé* Strié	CUBAGE (Lisse) 5,76 m ² / 62,0 pi ² par palette 12,50 unités par m ² / 1,16 unités par pi ² 920 kg / 2 028 lb (Noir Onyx 1197 kg / 2 640 lb) 72 unités / 3 rangs de 24 unités  CUBAGE (Granitex, Meulé et Strié) 8,40 m ² / 90,42 ft ² par palette 12,50 unités par m ² / 1,16 unités par ft ² 1260 kg / 2 778 lbs (Noir Onyx 1524 kg / 3 360 lbs) 105 unités / 7 rangs de 15 unités 	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 190 × 390 mm 3 9/16 × 7 1/2 × 15 3/8 po Textures disponibles (voir page 34) Granitex Lisse Meulé* Strié NOTE IMPORTANTE : Pour l'architectural lisse seulement, celui-ci s'installe du côté NON chanfreiné.

* Le fini meulé réduira la dimension de 5 mm / 3/16 po


Bloc Architectural


D

Bloc Éclaté Face 8 × 16	Vendus par palette complète	Conditions de vente
CUBAGE 5,76 m² / 62,0 pi² par palette 12,50 unités par m² / 1,16 unités par pi² 930 kg / 2050 lb (Noir Onyx 1197 kg / 2640 lb) 72 unités (4 unités de 1/2, 6 unités de 1/3-2/3) 3 rangs de 24 unités 	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 190 × 390 mm 3 9/16 × 7 1/2 × 15 3/8 po Textures disponibles (voir page 34) Éclaté	• Une commande minimum de 3,000 unités est requise pour toutes les couleurs Élite. • Vérifier la disponibilité auprès de notre service à la clientèle ou votre représentant. • Toutes les commandes doivent être ramassées ou livrées dans un délai de 30 jours suivant la date de livraison confirmée. • La commande devient ferme et représente une vente finale 24 heures après réception chez Techo-Bloc. Aucune modification ne sera acceptée après ce délai. • Aucune annulation ne sera acceptée. Vous serez tenu responsable de la totalité de votre commande. • Le chanfrein est fabriqué avec une finition strié seulement. • La dimension du chanfrein est de 3/8". • Le chanfrein est disponible sur les items striés et meulés seulement. • La texture Face Éclatée est disponible dans les formats suivants seulement : 90 × 190 × 390 mm (3,54 × 7,48 × 15,35 po.).

Brandon

D

Briques	Vendues par palette complète
CUBAGE 8,88 m² / 95,60pi² par palette 1,11 m² / 11,95 pi² par rang 1616 kg / 3563 lb 288 unités 8 rangs de 36 unités 	Profondeur × Hauteur × Largeur  A - 2 % (16 unités / pal) 100 × 110 × 110 mm 3 15/16 × 4 5/16 × 4 5/16 po  B - 17 % (72 unités / pal) 100 × 110 × 170 mm 3 15/16 × 4 5/16 × 6 11/16 po  C - 24 % (72 unités / pal) 100 × 110 × 230 mm 3 15/16 × 4 5/16 × 9 1/16 po  D - 33 % (80 unités / pal) 100 × 110 × 290 mm 3 15/16 × 4 5/16 × 11 7/16 po  E - 24 % (48 unités / pal) 100 × 110 × 350 mm 3 15/16 × 4 5/16 × 13 3/4 po

Pierres	Vendues par palette complète
CUBAGE 8,29 m² / 89,28 pi² par palette 1,04 m² / 11,16 pi² par rang 1 616 kg / 3563 lb 120 unités 8 rangs de 15 unités 	Profondeur × Hauteur × Largeur  A - 50 % (72 unités / pal) 100 × 230 × 230 mm 3 15/16 × 9 1/16 × 9 1/16 po  B - 50 % (48 unités / pal) 100 × 230 × 350 mm 3 15/16 × 9 1/16 × 13 3/4 po

Brique

CUBAGE
8,36 m² / 90,04 pi² par palette
1,05 m² / 11,25 pi² par rang
42,08 unités par m² / 3,91 unités par pi²
1275 kg / 2811 lb
352 unités
8 rangs de 44 unités
Unité A : 288 unités/palette
Unité B : 64 unités/palette

ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo
ooooo	ooooo	ooooo	ooooo

Vendue par palette complète

Profondeur × Hauteur × Largeur



A - 82 % (36 unités/rang)
90×79×257 mm
3 ½ × 3 ⅞ × 10 ⅞ po



B - 18 % (8 unités/rang)
90×79×257 mm
3 ½ × 3 ⅞ × 10 ⅞ po



Vendue par palette complète

[illegible]

Profondeur x Hauteur x Largeur



B-5 % (7 unités / pal)
90 × 79 × 600 mm
3 9/16 × 3 1/8 × 23 5/8 po

Vendues par palette complète

Profondeur × Hauteur × Largeur

B	B
A	C
A	C
A	C



C - 47 % (21 unités / pal)
90 × 168 × 752 mm
3 ⁹/₁₆ × 6 ⁵/₈ × 29 ⁵/₈ po



¹ Pierre 4 × 24	Vendus à l'unité																				
CUBAGE 140 unités / 7 rangs de 20 unités 1474 kg / 3250 lb 11 kg / 24,25 lb par unité Noir onyx 2072 kg / 4568 lb 14,7 kg / 32,41 lb par unité	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 90 × 590 mm 3 9⁄16 × 3 9⁄16 × 23 1⁄4 po Textures disponibles (voir page 38) Granitex Meulé* Strié																				
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>																					

¹Disponible jusqu'à épuisement des stocks

² Pierre 4 × 24	Vendus à l'unité																				
CUBAGE 126 unités / 7 rangs de 18 unités 1328 kg / 2928 lb 11 kg / 24,25 lb par unité Noir onyx 1866 kg / 4114 lb 14,7 kg / 32,41 lb par unité	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 90 × 590 mm 3 9⁄16 × 3 9⁄16 × 23 1⁄4 po Textures disponibles (voir page 38) Granitex Meulé* Strié																				
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>																					

²Nouvelle palettisation

Pierre 6 × 24

CUBAGE

84 unités / 7 rangs de 12 unités

1440 kg / 3175 lb

17 kg / 37,5 lb par unité

Noir onyx

1866 kg / 4114 lb

22 kg / 48,50 lb par unité

Vendus à l'unité

Profondeur × Hauteur × Largeur



90 × 140 × 590 mm

3 9⁄16 × 5 1⁄2 × 23 1⁄4 po

Textures disponibles (voir page 38)

Granitex

Meulé*

Strié

Pierre 8 × 24	Vendus à l'unité												
CUBAGE 70 unités / 7 rangs de 10 unités 1633 kg / 3600 lb 22 kg / 48,50 lb par unité Noir onyx 2048 kg / 4515 lb 29 kg / 63,93 lb par unité	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 190 × 590 mm 3 9⁄16 × 7 1⁄2 × 23 1⁄4 po Textures disponibles (voir page 38) Granitex Lisse Meulé* Strié												
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>													


Pierre 12 × 24	Vendus à l'unité						
CUBAGE 42 unités / 7 rangs de 6 unités 1440 kg / 3172 lb 34 kg / 75 lb par unité Noir onyx 1866 kg / 4114 lb 44 kg / 97 lb par unité	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 290 × 590 mm 3 9⁄16 × 11 7⁄16 × 23 1⁄4 po Textures disponibles (voir page 38) Granitex Lisse Meulé* Strié						
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							


ATTENTION*
Pierre Larochelle Lisse
8 × 24 & 12 × 24
Face supérieure = Face visible
Palettisée face visible vers le haut.
Cette Pierre est non réversible.

* Le fini meulé réduira la dimension de 5 mm / 3⁄16 po

LaRoche



Allège	Vendues à l'unité	Clé de voûte	Vendues à l'unité
CUBAGE 49,55 m lin. / 162,54 pi lin. par palette 84 unités / 7 rangs de 12 unités 1403 kg / 3094 lb 17,40 kg / 38,36 lb par unité Noir onyx 1849 kg / 4077 lb 21,80 kg / 48,06 lb par unité	Profondeur × Hauteur × Largeur  145 × 90 × 590 mm 5 11⁄16 × 3 9⁄16 × 23 1⁄4 po Textures disponibles (voir page 38) Face Éclatée Granitex Meulé* Strié	CUBAGE 105 unités / 7 rangs de 15 unités 1176 kg / 2592 lb 10,59 kg / 23,35 lb par unité Noir onyx 1428 kg / 3148 lb 13 1⁄2 kg / 29,76 lb par unité 	Profondeur × Hauteur × Largeur  90 × 290 × 152 × 203 mm 3 9⁄16 × 11 7⁄16 × 6 × 8 po Textures disponibles (voir page 44) Granitex Meulé* Strié

Briques	Vendues par palette complète
CUBAGE 7,92 m² / 85,25 pi² par palette 0,99 m² / 10,66 pi² par rang 33,33 unités par m² / 3,10 unités par pi² 1395 kg / 3076 lb 264 unités 8 rangs de 33 unités	 Profondeur × Hauteur × Largeur  Régulier - 33 % (88 unités / pal) 90 × 90 × 290 mm 3 9⁄16 × 3 9⁄16 × 11 7⁄16 po  Coin - 67 % (176 unités / pal) 90 × 90 × 290 × 285 mm 3 9⁄16 × 3 9⁄16 × 11 7⁄16 × 11 1⁄4 po Textures disponibles Granitex Meulé* Strié


* Le fini meulé réduira la dimension de 5 mm / 3⁄16 po

Conditions de vente / Pierres, Allèges et Clés de voûte
• Une commande minimum de 3,000 unités est requise pour toutes les couleurs Élite. • Vérifier la disponibilité auprès de notre service à la clientèle ou votre représentant. • Toutes les commandes doivent être ramassées ou livrées dans un délai de 30 jours suivant la date de livraison confirmée. • La commande devient ferme et représente une vente finale 24 heures après réception chez Techo-Bloc. Aucune modification ne sera acceptée après ce délai.

• Aucune annulation ne sera acceptée. Vous serez tenu responsable de la totalité de votre commande. • La dimension du chanfrein est de 3⁄8". • Le chanfrein est fabriqué avec une finition strié seulement. • La texture Face Éclatée est disponible dans les formats suivants seulement : 90 × 190 × 390 mm (3,54 × 7,48 × 15,35 po.).

Madison GRANDE



Pierres	Vendues par palette complète
CUBAGE 7,19m² / 77,40 pi² par palette 1,03 m² / 11,06 pi² par rang 1420 kg / 3130 lb 56 unités 7 rangs de 8 unités	 Profondeur × Hauteur × Largeur  A - 19 % (14 unités / pal) 90 × 230 × 400 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 15 3⁄4 po  B - 11 % (7 unités / pal) 90 × 230 × 450 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 17 11⁄16 po  C - 12 % (7 unités / pal) 90 × 230 × 500 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 19 11⁄16 po  D - 13 % (7 unités / pal) 90 × 230 × 550 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 21 5⁄8 po  E - 14 % (7 unités / pal) 90 × 230 × 600 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 23 5⁄8 po  F - 31 % (14 unités / pal) 90 × 230 × 650 mm 3 9⁄16 × 9 1⁄16 × 25 5⁄8 po

Pierres	Vendues par palette complète																	
CUBAGE 7,19m ² / 77,40 pi ² par palette 1,03 m ² / 11,06 pi ² par rang 1380 kg / 3042 lb 112 unités 7 rangs de 16 unités	<table><tr><td>D</td><td>C</td></tr><tr><td>G</td><td>L</td></tr><tr><td>E</td><td>B</td></tr><tr><td>H</td><td>K</td></tr><tr><td>F</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>J</td></tr><tr><td>A</td><td>F</td></tr><tr><td>L</td><td>G</td></tr></table>	D	C	G	L	E	B	H	K	F	A	I	J	A	F	L	G	Profondeur × Hauteur × Largeur  A - 8 % (14 unités / pal) 90 × 90 × 400 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 15 3⁄4 po  B - 4 % (7 unités / pal) 90 × 90 × 450 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 17 11⁄16 po  C - 5 % (7 unités / pal) 90 × 90 × 500 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 19 11⁄16 po  D - 5 % (7 unités / pal) 90 × 90 × 550 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 21 5⁄8 po  E - 6 % (7 unités / pal) 90 × 90 × 600 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 23 5⁄8 po  F - 13 % (14 unités / pal) 90 × 90 × 650 mm 3 3⁄16 × 3 3⁄16 × 25 9⁄16 po  G - 11 % (14 unités / pal) 90 × 130 × 400 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 15 3⁄4 po  H - 6 % (7 unités / pal) 90 × 130 × 450 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 17 11⁄16 po  I - 7 % (7 unités / pal) 90 × 130 × 500 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 19 11⁄16 po  J - 8 % (7 unités / pal) 90 × 130 × 550 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 21 5⁄8 po  K - 8 % (7 unités / pal) 90 × 130 × 600 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 23 5⁄8 po  L - 18 % (14 unités / pal) 90 × 130 × 650 mm 3 3⁄16 × 5 1⁄8 × 25 9⁄16 po
D	C																	
G	L																	
E	B																	
H	K																	
F	A																	
I	J																	
A	F																	
L	G																	

Garantie



OBTENEZ NOTRE GUIDE
DE SOINS ET D'ENTRETIEN

NORME D'ENTRETIEN

L'entretien de produits de béton de haute qualité est semblable à celui de tout produit laissé à l'extérieur 365 jours et nuits par année. Un nettoyage très léger à l'aide de détergents, d'eau et de produits chimiques particuliers est nécessaire, comme vous le feriez pour nettoyer les meubles de patio, le chrome, le plastique ou la peinture de la voiture, etc., afin de rehausser leur présence et leur charme. Des protecteurs en tout genre (à lustre faible, moyen ou élevé, pigmentés/teintés, pénétrants ou formant une pellicule) sont offerts pour offrir une protection additionnelle contre les pluies acides, les taches et les autres effets néfastes de la nature. Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, prenez-en soin, et il prendra soin de vous.

Pour toute question au sujet des nettoyeurs et protecteurs spéciaux, communiquez avec votre détaillant ou distributeur local de produits d'aménagement paysager, contactez votre entrepreneur, contactez-nous ou recherchez en ligne.

Il est contraire aux procédures normalisées d'exploitation de Techo-Bloc de prendre part à l'entretien d'un pavé ou d'une structure de rétention à maturité. L'entretien mentionné ci-dessus est la responsabilité du propriétaire de tous produits extérieurs.

Avis de non-responsabilité de la CMHA : « Dans les zones où les murs de soutènement en pavés seront exposés à répétition à la neige (par exemple, dans le cadre d'opérations de déneigement), envisagez la possibilité d'appliquer périodiquement un scellant ou un produit chimique hydrofuge (composé de silane ou de siloxane) sur la surface du mur. »

COULEUR

En raison de la nature de la documentation imprimée et des médias numériques, Techo-Bloc ne peut garantir des correspondances de couleurs exactes entre les échantillons de couleurs et leurs représentations imprimées.

Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication donne une variété de tons, de veines et de textures différentes d'une pierre à l'autre. Par conséquent, les représentations d'échantillons de couleurs sont approximatives et les couleurs réelles des produits peuvent varier.

La sélection finale de couleur devrait être effectuée chez votre distributeur à l'aide d'échantillons de produits. Techo-Bloc vous recommande de toujours vérifier sur-le-champ les produits et leur couleur à la réception, afin de vous assurer que le matériel livré correspond à votre commande. En cas de divergence, veuillez communiquer rapidement avec votre fournisseur avant de poursuivre votre projet. L'installation du produit constitue son acceptation.

INSTALLATION DES PAVÉS ET MISE EN VALEUR DE LA COULEUR

Une installation adéquate devrait se traduire par la mise en valeur de la couleur de vos pavés. Pour arriver à ce résultat, les pavés devraient être sélectionnés à partir d'au moins deux palettes, portant le même numéro de lot, et installés en alternance. Cette façon de faire assurera une répartition adéquate de la couleur et la mettra ainsi en valeur.

EFFLORESCENCE

Cette garantie ne s'applique pas à l'efflorescence. L'efflorescence est un phénomène naturel qui se traduit par la formation d'un sédiment blanchâtre, ressemblant à de la poudre, à la surface de produits de béton. L'efflorescence est plus perceptible dans les couleurs plus sombres telles que le Noir Onyx et le Brun Chocolat, car celles-ci présentent plus de contrastes que les autres tons de couleurs. L'efflorescence n'affecte en rien la fonctionnalité ni l'intégrité structurelle des produits. Bien qu'il soit difficile de prévenir l'apparition d'un tel dépôt, ce dernier disparaîtra avec le temps sous l'effet de la pluie.

L'efflorescence peut également être nettoyée avec un produit nettoyant approprié. Techo-Bloc décline toute responsabilité quant à ce phénomène.

FILM POLYMÉRIQUE

Le film polymérique est causé par l'utilisation d'un sable polymère et peut apparaître à la surface des produits de béton si le sable n'a pas été nettoyé convenablement au moment de l'installation. Ceci n'affecte aucunement l'intégrité du produit ou de votre installation. Le film finira par disparaître naturellement avec le temps et les précipitations. Le film polymérique peut être enlevé avec un nettoyant approprié; vous devez communiquer avec votre entrepreneur pour obtenir ses recommandations. Techo-Bloc décline toute responsabilité quant à ce phénomène.

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION

La coupe des produits de béton à la scie produit deux résidus : la poussière de ciment et l'eau contaminée par cette poussière. Ces rejets de construction peuvent adhérer aux surfaces environnantes et tacher le béton. Il est recommandé de laver ou d'enlever l'eau contaminée ou la poussière de ciment de la surface des pavés avant que ces résidus ne sèchent sur place. Des résidus de nature organique peuvent également tacher la surface lorsque le sol est perturbé pendant la construction. Ces contaminants doivent être éliminés immédiatement, mais ne portent pas atteinte à l'intégrité du produit ou de votre installation. Techo-Bloc n'accepte aucune responsabilité quant à ces événements.

ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE OU DE DÉNEIGEMENT

Les pavés ayant une surface en relief (non plane) plus ou moins prononcée sont plus susceptibles d'être éraflés par les équipements de compactage (plaque vibrante ou autre type de compacteur), utilisés lors de l'installation. Pour prévenir toute éraflure lors du compactage, Techo-Bloc recommande d'insérer un coussinet en uréthane entre la plaque de compactage et les pavés. Pour plus de renseignements sur ce sujet et sur les accessoires vendus à cette fin, adressez-vous à un fournisseur d'équipements spécialisés. De plus, tout équipement de déneigement (chasse-neige ou souffleuse) devrait être muni de butoirs et de protège-lames en caoutchouc et l'opérateur de ce type d'équipement doit s'assurer que son équipement n'effleure pas la surface de vos pavés, afin de prévenir tout dommage potentiel à ceux-ci. Techo-Bloc n'est pas responsable des dommages causés à la surface de vos pavés par l'utilisation d'équipement de compactage ou de déneigement.

NOTE:

Pour des renseignements concernant l'efflorescence, le film polymérique ou pour de l'information sur les normes d'installations, veuillez visiter le www.icpi.org ou www.ncma.org.



GARANTIE LIMITÉE

La garantie s'applique aux produits de béton pour l'aménagement paysager et la maçonnerie (ci-après « produits ») destinés à un usage exclusivement résidentiel, manufacturés par le groupe Techo-Bloc.

Tous les produits Techo-Bloc rencontrent les exigences des normes appropriées établies par la CSA (Canadian Standards Association) et l'ASTM (American Society For Testing And Materials).

Techo-Bloc garantit à vie la conformité de ses produits au moment de la fabrication et à partir de la date de livraison des produits au site de construction. La garantie couvre l'intégrité structurale des produits et toute détérioration anormale des surfaces qui pourrait être causée par l'usage des sels déglacants (chlorure de sodium [NaCl]) dans le but de déglacer les pavés, dalles ou marches de béton, à l'exception des produits de la Collection Wet Cast.

La garantie Techo-Bloc exclut tout produit tiers.

LES CONDITIONS OU ÉVÈNEMENTS SUIVANTS NE SONT PAS COUVERTS (OU SONT EXCLUS) PAR CETTE GARANTIE :

1. Les réclamations concernant la couleur, la taille ou la texture d'un produit déjà installé. Un produit installé confirme l'acceptation du produit reçu.
2. Sauf indication contraire, l'utilisation des sels déglacants (chlorure de sodium [NaCl]) sur les produits de la Collection Wet Cast.
3. Le fendage, les épaufrures ou tout autre bris pouvant résulter des chocs, des abrasions ou des charges excessives.
4. Les dommages ou pertes causés par l'affaissement, le mouvement ou la défaillance de la structure ou d'autres composants sur lesquels les produits prennent appui.
5. Les dommages ou pertes causés en raison d'une conception ou d'une installation à l'encontre des codes, des normes, des directives de Concrete Masonry and Hardscape Association (CMHA) ou de l'IMQ (Institut de la Maçonnerie du Québec), des règles de l'art ou des directives de Techo-Bloc.
6. Les dommages ou pertes causés par une catastrophe naturelle, y compris, mais sans s'y limiter, les tremblements de terre, les inondations ou tout autre évènement de nature similaire.
7. Les actes de négligence ou d'utilisation abusive de la part du donneur d'ouvrage, de l'installateur ou de toute autre tierce partie.
8. La correspondance des couleurs aux représentations imprimées.
9. L'efflorescence, film polymérique ou résidu de construction (voir la section informations importantes pour la terminologie)
10. Les dommages ou pertes qui pourraient être occasionnés par l'impact des équipements de compactage ou de déneigement.
11. L'usure normale et le comportement normal des matériaux, comme la variation des couleurs ou les teintes.

En cas de défaillance du produit couverte par la présente garantie, Techo-Bloc remplacera uniquement les pièces affectées, et ce, après une inspection du site et une évaluation des produits par Techo-Bloc ou ses représentants. La responsabilité de Techo-Bloc se limite seulement au coût des produits et ne couvre pas les frais liés à l'installation ou au remplacement desdits produits.

Veuillez noter que les pièces de remplacement peuvent présenter des différences visibles de couleur, de texture ou de fini. Ces variations sont normales et résultent de l'utilisation de matériaux provenant de différents lots de fabrication. Elles ne sont pas considérées comme des défauts et ne sont donc pas couvertes par la garantie Techo-Bloc.

Techo-Bloc honorera cette garantie uniquement sur présentation d'une preuve d'achat, telle qu'une facture ou un bon de livraison.



Catalogue d'aménagement paysager

Découvrez les tendances de design et les meilleurs produits d'aménagement paysager!

Des pavés de patio aux foyers en plein air, notre catalogue vous inspirera sans aucun doute lors de la conception de votre espace extérieur. Notre catalogue est centré sur les piliers de la conception des produits Techo-Bloc. Nous nous sommes concentrés à montrer comment jouer avec les couleurs, les grandeurs et les textures pour rehausser votre prochaine rénovation d'aménagement paysager.



INSPIRER LA CRÉATIVITÉ DES PAYSAGES COMMERCIAUX

Donnez vie à vos idées les plus audacieuses avec les solutions commerciales de Techo-Bloc. Des outils polyvalents et mosaïques artistiques aux ressources enrichissantes et études de cas inspirantes, nous offrons tout ce dont les architectes paysagistes ont besoin pour transformer les espaces. Explorez notre catalogue et faites le premier pas vers la réalisation de votre prochaine vision.





TECHO—BLOC

L'art du terrain

